


Tarif 2025

Systèmes de connexion pour planchers



TECNARIA®

Connecteurs à ergot et à crampons


plaque de base 50x50 mm - vis Ø 8 mm

BASE

Code art.	Diamètre x hauteur (mm)	Poids en kg chacun	Prix en Euros chacun.
CTLB 020	12 X 020	0,17	2,51
CTLB 030	12 X 030	0,17	2,52
CTLB 040	12 X 040	0,18	2,62
CTLB 060	12 X 060	0,20	2,70
CTLB 070	12 X 070	0,21	2,76
CTLB 080	12 X 080	0,22	2,80
CTLB 105	12 X 105	0,24	3,20
CTLB 125	12 X 125	0,26	3,50
CTLB 150	12 X 150	0,28	3,80
CTLB 175	12 X 175	0,30	4,20
CTLB 200	12 X 200	0,38	4,50

DESCRIPTIF CCTP

Connecteur à ergot composé d'une plaque de base de 50x50x4 mm, modelée à crampons, ayant deux trous pour l'introduction de deux vis tirefond de 8 mm de diamètre avec sous-tête tronconique, et d'un ergot en acier zingué de 12 mm de diamètre, assemblé à la plaque par calquage à froid, certifié CE.




Connecteur fourni avec deux vis tirefond 8 X 100 mm (ou 8 X 70 mm) DIN571

Connecteur avec vis Ø 8 X 120 mm: supplément de 0,28 Euros pour chaque connecteur.

Accessoires

Perceuse + support



Toile transpirante imperméable avec adhésif double


ETA 18/0649



Boulonneuse



Code art.	ACCESSOIRES	Prix NET chacun €
ACT-DW292	Boulonneuse	420,00
ACT-TRAPCOL	Perceuse + support	780,00
ACT-FL65	Fraise Ø 65 mm	55,00
ACT-STL65	Scie cloche Ø 65 mm	50,00
ACT-BE-13-E	Clé à douille 13 mm	4,20
ACT-54125001	Vaporisateur d'huile (200 ml)	6,90
ACT-TTCEN	Toile transpirante imperméable au (m/2)	2,30
ACT-TTNB100	Adhésif double face rouleau 50 mm x 100 mt	22,00



Valable à partir du 01.04.2025 Annule et remplace les précédents

TECNARIA®

Viale Pecori Giraldi, 55 - 36061 Bassano del Grappa (VI) ITALY
www.tecnaria.com - info@tecnaria.com
Tel. 0424 502029 r.a. - fax 0424 502386




Connecteurs à ergot et à crampons

plaque de base 75x50 mm - vis Ø 10 mm

MAXI

Code art.	Diamètre x hauteur (mm)	Poids en g chacun	Prix en Euros chacun
CTLM 020	12 X 020	0.25	3,16
CTLM 030	12 X 030	0.26	3,17
CTLM 040	12 X 040	0.26	3,22
CTLM 060	12 X 060	0.29	3,28
CTLM 070	12 X 070	0.30	3,40
CTLM 080	12 X 080	0.31	3,45
CTLM 105	12 X 105	0.32	3,85
CTLM 125	12 X 125	0.35	4,10
CTLM 150	12 X 150	0.37	4,45
CTLM 175	12 X 175	0.38	5,20
CTLM 200	12 X 200	0.46	5,40



Connecteur fourni avec deux vis tirefond 10 X 120 mm (ou 10 X 100 mm) DIN571


Connecteur avec vis Ø 10 X 140 mm: supplément de 0,42 Euro pour chaque connecteur.

ETA 18/0649

DESCRIPTIF CCTP			
Connecteur à ergot composé d'une plaque de base de 75x50x4 mm, modelée à crampons, ayant deux trous pour l'introduction de deux vis tirefond de 10 mm de diamètre avec sous-tête tronconique, et d'un ergot en acier zingué de 12 mm de diamètre, assemblé à la plaque par calquage à froid, certifié CE.			

Accessoires


Double foreuse



Toile transpirante imperméable avec adhésif double



Boulonneuse



Code art.	ACCESSOIRES	Prix NET chacun €
ACT-DW292	Boulonneuse	420,00
ACT-DOPPTRAP	Double foreuse	à louer
ACT-BE-13-E	Clé à douille 13 mm	4,20
ACT-54125001	Vaporisateur d'huile (400 ml)	6,90
ACT-TTCEN	Toile transpirante imperméable au (m/2)	2,30
ACT-TTNB100	Adésif double face rouleau 50 mm x 100 mt	24,00


Valable à partir du 01.04.2025. Annule et remplace les précédents

Connecteur omega

Composé de vis tire-fond et plaque stabilisatrice
H35x30x90 mm - viti Ø10 mm

OMEGA

Code art.	Diamètre x hauteur (mm)	Poids en g chacun	Prix en Euros chacun
CVT 40V-10/100	10 X 100	0.16	1,60
CVT 40V-10/120	10 X 120	0.17	1,70
CVT 40V-10/140	10 X 140	0.18	1,85




Connecteur composé de 1 vis tire-fond 10x100, 120 et 140 mm et de 1 plaque stabilisatrice.

DESCRIPTIF CCTP

Connecteur composé d'un tire-fond de Ø 10 mm, longueur 100/120/140 mm avec dessous de tête en forme conique, ergot en acier galvanisé Ø12 et d'une plaque H38x30xL90 mm, épaisseur 4 mm pliée en forme d'Oméga, avec un trou pour le passage de la vis tire-fond, certifié CE.

Accessoires

Boulonneuse




Toile transpirante imperméable au 'Centuria' avec adésif.

ETA 18/0649



Code art.	ACCESSOIRES	Prix NET chacun €
ACT-DW292	Boulonneuse	420,00
ACT-BE-13-E	Clé à douille 13 mm	4,20
ACT-54125001	Vaporisateur d'huile (400 ml)	6,90
ACT-TTCEN	Toile transpirante imperméable au (m ²)	2,30



Valable à partir du 01.04.2025. Annule et remplace les précédents

TECNARIA®

Viale Pecori Giraldi, 55 - 36061 Bassano del Grappa (VI) ITALY
www.tecnaria.com - info@tecnaria.com
Tel. 0424 502029 r.a. - fax 0424 502386



LOCATION ACCESSOIRES POUR LA POSE DES CONNECTEURS SUR LE BOIS

Pour fixer les connecteurs sur les structures en bois **TECNARIA vous propose** des accessoires spéciaux qui facilite et rendent plus rapide la pose des connecteurs.

Perceuse+ support (ref. ACT-TRAPCOL)			Double foreuse (ref. ACT-DOPPTRAP)			Boulonneuse (ref. ACT-DW292)		
								
	Durée	Tarifs		Durée	Tarifs		Durée	Tarifs
<input type="checkbox"/>	2 Semaine	€ 260,00	<input type="checkbox"/>	2 Semaine	€ 260,00	<input type="checkbox"/>	2 Semaine	€ 160,00
<input type="checkbox"/>	3 Semaine	€ 310,00	<input type="checkbox"/>	3 Semaine	€ 310,00	<input type="checkbox"/>	3 Semaine	€ 210,00
<input type="checkbox"/>	4 Semaine	€ 360,00	<input type="checkbox"/>	4 Semaine	€ 360,00	<input type="checkbox"/>	4 Semaine	€ 260,00
	Extra time	€ 75,00		Extra time	€ 75,00		Extra time	€ 60,00
Réalise le carottage sur le platelage Pour installer les connecteurs BASE			Réalise le double trou pour installer les tirefonds des connecteurs MAXI			Visse les tirefonds des connecteurs BASE, MAXI et OMEGA		

La Société TECNARIA suit la location et l'assistance du matériel directement de notre siège.

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION

Le matériel mis en location est régulièrement entretenu. Il est lubrifié et révisé afin d'être en parfait état pour chaque expédition.

La durée de location se fait par semaines entières avec un minimum d'une semaine. Le retour anticipé du matériel ne fera l'objet d'aucun rabais sur l'engagement de location convenu dans le tarif.

La période de location commence à la date d'envoi du matériel et s'arrête à sa restitution.

Les samedi et dimanche sont exclus des jours de location. Pendant les périodes de fermetures de Noël et d'été, 7 jours de location ne sont pas pris en compte par la Société Tecnaria.

Si le matériel n'est pas restitué dans les délais de location convenus, la semaine supplémentaire sera facturée 75,00 Euros (Extra time) pour ref. ACT-TRAPCOL et ACT-DOPPTRAP. Extra time est Euros 60,00 pour ACT-DW292.

En cas de perte, de vol ou en l'absence de retour du matériel, après expiration de la location, le matériel fera l'objet d'une facturation au tarif soldé de 20%.

Le code article ACT-DOPPTRAP, sera facturé à 1400 € net à l'unité.

Une relance par E-MAIL pourra vous être envoyée pour vous rappeler l'approche de votre fin de période de location

Nom du responsable	▶
Portable du responsable	▶

Le matériel est sujet à l'usure, il est possible que des ruptures se vérifient en cas de mauvaise utilisation.

Le coût des pièces de rechange remplacées seront à votre charge.

La main-d'œuvre et frais de restitution du matériel pour l'entretien seront compris dans le montant de la location.

Les autres casses ne sont pas statiquement prévisibles. Les éventuelles casses vous seront signalées au retour du matériel et facturées.

A la fin de l'utilisation du cloueur, la Société TECNARIA prendra en charge les frais de retour de ce matériel qui devra être confié au transporteur DHL (du lundi au vendredi 8:30 - 19:00 Samedi 8:30 - 12:30).

Une lettre de voiture vous sera envoyée à afficher/coller sur le colis.


Connecteur à ergot TECNARIA

pour plancher mixtes acier-béton

Clouage à poudre

CTF-S

Code article 1 connecteur + 2 clous + 2 charges	Diamètre x hauteur (mm)	Poids en Kg par 100 pièces	Prix en € chacun
CTF 020 CC	12 X 020	10,00	3,53
CTF 025 CC	12 X 025	11,00	3,53
CTF 030 CC	12 X 030	11,00	3,40
CTF 040 CC	12 X 040	11,00	3,53
CTF 060 CC	12 X 060	13,00	3,68
CTF 070 CC	12 X 070	14,00	3,76
CTF 080 CC	12 X 080	15,00	3,79
CTF 090 CC	12 X 090	16,00	3,90
CTF 105 CC	12 X 105	17,00	4,18
CTF 125 CC	12 X 125	19,00	4,54
CTF 135 CC	12 X 135	20,00	4,81



DESCRIPTIF CCTP

Connecteur à ergot en acier zingué, diamètre 12 mm, avec tête, assemblé par calquage à froid à une plaque d'ancrage 38x50 mm, épaisseur 4 mm. Il est fixé à la structure en acier à l'aide de deux clous, certifié CE.

Accessoires


Cloueur à poudre





Clou HSBR



Disque chargeur de 10 unités



ETA 18/0447



CLOUS EN VRAC

Code art.	ACCESSOIRES	Prix € NET chacun
014000	Cloueur à poudre SPIT 560	1950,00
013997	Masselotte du canon (code 0141 PLT)	90,00
HSBRS	Clou HSBR 14	0,33
0312XX	Cartouche (l'une)	0,33

Valable à partir du 01.04.2025. Annule et remplace les précédents

LOCATION CLOUEUR SPIT P560

Pour fixer nos connecteurs **CTF TECNARIA** vous pouvez nous louer un **CLOUEUR SPIT P560** avec un adaptateur spécial. Aucun autre cloueur ne peut être utilisé.

	Durée	Contrat	Tarif
<input type="checkbox"/>	2 Semaine	À forfait	€ 250,00
<input type="checkbox"/>	3 Semaine	À forfait	€ 300,00
<input type="checkbox"/>	4 Semaine	À forfait	€ 350,00
	Extra time	Par semaine	€ 100,00

La Société TECNARIA suit la location et l'assistance du cloueur directement du siège.

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION

Les cloueurs mis en location sont régulièrement entretenus. Ils sont lubrifiés et révisés afin être en parfait état pour chaque expédition.

La durée de location se fait par semaines entières avec un minimum d'une semaine. La restitution anticipée du cloueur ne fera l'objet d'aucun rabais sur l'engagement de location convenu dans le tarif.

La période de location commence à la date d'envoi du cloueur et s'arrête à sa restitution.

Les samedis et dimanche son exclus des jours de location. Pendant les périodes de fermetures d'été et de fin d'année, 7 jours de location ne sont pas pris en compte par la Société Tecnaria.

Si le cloueur n'est pas restitué dans les délais de location convenus, la semaine supplémentaire sera facturée 100,00 Euros (Extra time).

En cas de perte, de vol ou en l'absence de retour du cloueur après expiration de la location, le matériel fera l'objet d'une facturation au tarif soldé de 20% (€ 1536.00 net à l'unité.).

Une relance par E-MAIL pourra vous être envoyée pour vous rappeler l'approche de votre fin de période de location.

Entrez les données demandées:

Nom du responsable	▶
Portable du responsable	▶

Le cloueur est sujet à l'usure en fonction du nombre de connecteurs qui sont spités.

Ont estimé d'après des statistiques que *l'usure des pièces* est la suivante et en conséquence nous vous conseillons de commander aussi les pièces de rechange nécessaires avec les connecteurs:

Description	Ref.	A remplacé après avoir spité le nombre suivant de connecteurs CTF	Prix Unitaire
CPL masselotte CONTEC SP P560	0141PLT	1500/1750	€ 85,00
CPL canon SP P560	014139	8000	€ 420,00
CPL guide tampon monocoup CONTEC SP P560	0141CLTM	7500	€ 480,00

** Plus importante sera la puissance du propulseur plus importante sera l'usure des pièces.*

Le coût des pièces de rechange remplacées seront à votre charge. La main-d'œuvre et frais de restitution des cloueurs pour l'entretien seront compris dans le montant de la location.

Les autres casses ne sont pas statiquement prévisibles. Les éventuelles casses vous seront signalées au retour du cloueur et facturées.

A la fin de l'utilisation du cloueur, la Société TECNARIA prendra en charge les frais de retour de ce matériel qui devra être confié au transporteur DHL (du lundi au vendredi 8:30 - 19:00 Samedi 8:30 - 12:30).

Une lettre de voiture vous sera envoyée à afficher/coller sur le colis




Connecteur à ergot TECNARIA

pour plancher mixtes acier-béton

Fixation par soudure


CTF-NZ

Code article 1 connecteur + 2 clous + 2 charges	Diamètre x hauteur (mm)	Poids en Kg par 100 pièces	Prix en € chacun
CTF 020 NZ	12 X 020	10,00	2,10
CTF 025 NZ	12 X 025	11,00	2,10
CTF 030 NZ	12 X 030	11,00	2,10
CTF 040 NZ	12 X 040	11,00	2,10
CTF 060 NZ	12 X 060	13,00	2,16
CTF 070 NZ	12 X 070	14,00	2,26
CTF 080 NZ	12 X 080	15,00	2,35
CTF 090 NZ	12 X 090	16,00	2,50
CTF 105 NZ	12 X 105	17,00	2,60
CTF 125 NZ	12 X 125	19,00	2,88
CTF 135 NZ	12 X 135	20,00	3,00



DESCRIPTIF CCTP

Connecteur à ergot en acier zingué, diamètre 12 mm, avec tête, assemblé par calquage à froid à une plaque d'ancrage 38x50 mm, épaisseur 4 mm.




Valable à partir du 01.04.2025 Annule et remplace les précédents

Connecteur Diapason TECNARIA

Haute résistance - Fixation rapide
Pour plancher mixtes acier-béton
Clouage à poudre

DIAPASON

Code article 1 connecteur + 4 clous + 4 charges	Largeur x hauteur (mm)	Poids en Kg par 100 pièces	Prix en € chacun
CTF D 100 CC	55 X 100	34,00	7,50
CTF D 125 CC	55 X 125	40,00	8,20




DESCRIPTIF CCTP

Le connecteur DIAPASON est réalisé à partir d'une lame d'acier zingué de 3 mm d'épaisseur, pliée et emboutie de façon à obtenir une forme déployée en forme de V qui sera ensuite facilement clouée sur son support et dont les ailes consentiront le contact avec le béton, certifié CE.


Accessoires

Cloueur à poudre tool SPIT 560
avec des clous spéciaux pour connecteur
Diapason


Disque chargeur de 10 unités



Clou HSBR



ETA 18/0355



Code article	ACCESSOIRES	Prix € NET chacun
014001	Cloueur à poudre SPIT 560 (pour Diapason)	1680,00
014137	Masselotte du canon	75,00
HSBRS	Clou HSBR 14	0,33
0312XX	Cartouche (l'une)	0,33

Valable à partir du 01.04.2025. Annule et remplace les précédents

LOCATION CLOUEUR SPIT P560

Pour fixer nos connecteurs **Diapason TECNARIA** vous pouvez nous louer un **CLOUEUR SPIT P560** avec un adaptateur spécial. Aucun autre cloueur ne peut être utilisé.

	Durée	Contrat	Tarif
<input type="checkbox"/>	2 Semaine	À forfait	€ 250,00
<input type="checkbox"/>	3 Semaine	À forfait	€ 300,00
<input type="checkbox"/>	4 Semaine	À forfait	€ 350,00
	Extra time	Par semaine	€ 100,00

La Société TECNARIA suit la location et l'assistance du cloueur directement du siège.

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION

Les cloueurs mis en location sont régulièrement entretenus. Ils sont lubrifiés et révisés afin être en parfait état pour chaque expédition.

La durée de location se fait par semaines entières avec un minimum d'une semaine. La restitution anticipée du cloueur ne fera l'objet d'aucun rabais sur l'engagement de location convenu dans le tarif.

La période de location commence à la date d'envoi du cloueur et s'arrête à sa restitution.

Les samedis et dimanche son exclus des jours de location. Pendant les périodes de fermetures d'été et de fin d'année, 7 jours de location ne sont pas pris en compte par la Société Tecnaria.

Si le cloueur n'est pas restitué dans les délais de location convenus, la semaine supplémentaire sera facturée 100,00 Euros (Extra time).

En cas de perte, de vol ou en l'absence de retour du cloueur après expiration de la location, le matériel fera l'objet d'une facturation au tarif soldé de 20% (€ 1320,00 net à l'unité).

Une relance par E-MAIL pourra vous être envoyée pour vous rappeler l'approche de votre fin de période de location.

Entrez les données demandées:

Nom du responsable	▶
Portable du responsable	▶

Le cloueur est sujet à l'usure en fonction du nombre de connecteurs qui sont spités.

Ont estimé d'après des statistiques que *l'usure des pièces* est la suivante et en conséquence nous vous conseillons de commander aussi les pièces de rechange nécessaires avec les connecteurs:

Description	Ref.	A remplacé après avoir spité le nombre suivant de connecteurs DIAPASON	Prix Unitaire
CPL masselotte SP P560	014137	750/900	€ 70,00
CPL canon SP P560	014139	4000	€ 420,00
CPL guide tampon monocoup SP P560	014122	4000	€ 290,00

** Plus importante sera la puissance du propulseur plus importante sera l'usure des pièces.*

Le coût des pièces de rechange remplacées seront à votre charge. La main-d'œuvre et frais de restitution des cloueurs pour l'entretien seront compris dans le montant de la location.

Les autres casses ne sont pas statiquement prévisibles. Les éventuelles casses vous seront signalées au retour du cloueur et facturées.

A la fin de l'utilisation du cloueur, la Société TECNARIA prendra en charge les frais de retour de ce matériel qui devra être confié au transporteur DHL (du lundi au vendredi 8:30 - 19:00 Samedi 8:30 - 12:30).

Une lettre de voiture vous sera envoyée à afficher/coller sur le colis




Connecteur à vis avec une plaque dentée pour reprise de coulage en béton

CT CEM-E


Code art.	Diamètre x hauteur (mm)	Poids en g chacun	Prix en Euros chacun
CT CEM-E 14/040	14 X 40	0,20	3,10

DESCRIPTIF POUR LE CCTP

Connecteur à vis et plaque dentée zinguée pour les reprises de béton. Élément constitué d'une tige en acier au carbone Ø 14 mm, avec rondelle et tête hexagonale de 15 mm, un corps fileté de Ø 12 mm ayant une section de tronc conique au niveau du début de la partie filetée, qui permet d'introduire une plaque rectangulaire de 60x50x4 mm avec un trou central et deux coté repliés.



Boullonneuse à chocs



Cod. art.	ACCESSOIRES	Prix NET chacun €
ACT-DW292	Boullonneuse (de préférence à chocs)	420,00
PC10160100X	Foret pour béton Ø 10 mm - 4 taillants	5,20
ACT-BE15-Q	Clé à douille hexagonale 15 mm	6,30

20
DoP: 20/0831
EAD 330232-00-0601



Valable à partir du 01.04.2025. Annule et remplace les précédents


Connecteur à vis pour reprise de coulage en béton

VCEM-E



Code art.	Diamètre x hauteur (mm)	Poids en kg chacun	Prix en € chacun
VCEM-E 14/035	14 X 40	0,10	2,25

DESCRIPTIF POUR LE CCTP

Connecteur à vis zinguée pour les reprises de béton. Élément constitué d'une tige en acier, Ø 14 mm, avec rondelle et tête hexagonale de 15 mm, un corps fileté de Ø 12 mm, filetage de 70 mm, ayant une section de tronc conique au niveau du début de la partie filetée, certifié CE.



Boulloneuse à chocs



Cod. art.	ACCESSOIRES	Prix NET chacun €
ACT-DW292	Boulloneuse à chocs	420,00
PC10160100X	Foret pour béton Ø 10 mm - 4 taillants	5,20
ACT-BE15-Q	Douille 1½" 6 pans - 15 mm	6,30

CE20
DoP: 20/0831
EAD 330232-00-0601
N.1219



Valable à partir du 01.04.2025. Annule et remplace les précédents

Connecteur avec tige et rondelle mobile


pour reprise de coulage en béton et bétons renforcés de fibres

MINI CEM-E

Code art.	Diamètre x hauteur (mm)	Poids en Kg chacun	Prix en € chacun
MINI CEM - E 10/020	10 X 20	0,06	2,00
MINI CEM - E 10/030	10 X 30	0,07	2,05
MINI CEM - E 10/040	10 X 40	0,08	2,15

DESCRIPTIF POUR LE CCTP

Connecteur à vis galvanisée pour reprises de coulage de béton. Élément composé d'une tige en acier cimenté avec corps fileté Ø 10 mm et 60 mm de long; ergot Ø 10 mm et hauteur de 20, 30 ou 40 mm avec rondelle mobile préinstallée en acier de 2,6 mm, diamètre 30 mm. Tête de 22 mm de diamètre insertion Torx T40. Certifié CE.



Connecteur fournis d'une tige et rondelle mobile



Boullonneuse à chocs




Adaptateur 1/2" pour embouts



Embout Torx T40

CE20
DoP: 20/0831
EAD 330232-00-0601
N.1219




Code art.	ACCESSOIRES	Prix NET chacun €
ACT-DW292	Boullonneuse à chocs	420,00
PC080100160X	Foret pour béton Ø 8 mm - 4 taillants	5,00
ACT-IE-Q	Adaptateur d'impact 1/2" pour embout	4,00
BIT-T40-HEX25	Embout Torx T40	1,00

Valable à partir du 01.05.2025. Annule et remplace les précédents

Connecteur à vis pour reprise de coulage en béton

NANO-CEM-E

Code art.	Diamètre x hauteur (mm)	Poids en kg chacun	Prix en chacun
NANO CEM 6/090-E	7.5 X 100	0,024	0,95



Connecteur à vis

DESCRIPTIF POUR LE CCTP

Connecteur à vis zinguée pour les reprises de béton. Élément constitué d'une tige en acier au carbone cimenté de Ø 5,75 mm, un corps fileté hi-low de Ø diamètre extérieur 7,5 mm, filetage de 55 mm, tête cylindrique bombée empreinte Torx T30, certifié CE (conformément EAD 330232-00-00601).



Boulonneuse à choc




Adaptateur 1 1/2" pour embouts



Remplacement embout Torx T30

CE20
DoP: 20/0831
EAD 330232-00-0601
N.1219



Cod. art.	ACCESSOIRES	Prix NET chacun €
ACT-DW292	Boulonneuse à chocs	420,00
PC060100160X	Foret pour béton Ø 6 mm - 4 taillants	4,70
ACT-IE-Q	Adaptateur 1 1/2" pour embouts	4,00
BIT-T30-HEX25	Remplacement embout Torx T30	1,00



Valable à partir du 01.04.2025. Annule et remplace les précédents

Code art.	DESCRIPTION	Prix NET chacun €
RTEC400 - 470 ml	Résine époxy bi composant 470 ml	25,75
RTEGUN400	Pistolet manuel pour cartouches de 470 ml	39,50
RTMIXER	Pailles de 380 mm	0,25

ETA 14/0090 e ETA 14/0091



DESCRIPTION
Résine époxy bi composante sans styrène à injection, apte pour la liaison de barres en acier à haute adhérence sur des supports en béton (fissuré et non fissuré), en brique, en pierre ou en bois, avec une valeur d'adhésion très élevée.
DESCRIPTIF CCTP
Fourniture et mise en œuvre de résine bi composant époxy thixotrope RTEC400 Tecnaria, pour la liaison entre la dalle du plancher mixte (bois-béton, acier-béton, béton-béton) et les murs périphériques au moyen de barres d'armature en acier à haute adhérence. Certifié CE. Le produit doit être installé après avoir percé un trou et nettoyé le trou.



Ci-dessous exemples de valeurs de consommation de résine en fonction du diamètre de la barre à fixer.

Diamètre barre mm Ø	Diamètre et profondeur trou mm	N° fixations par cartouche
12	16x200 mm	22,7
12	16x300 mm	15,1
12	16x400 mm	11,4

Diamètre barre mm Ø	Diamètre et profondeur trou mm	N° fixations par cartouche
16	20x200 mm	17,7
16	20x300 mm	11,8
16	20x400 mm	8,8

TECNARIA S.P.A. – Tarif 2024 : CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Le tarif actuel en vigueur date du **1 Avril 2025**. Chaque nouveau ou dernier tarif annule et remplace tous les précédents. Que ce soit pour des raisons techniques ou commerciales, Tecnaria S.p.A. se réserve de plein droit de pouvoir modifier ses tarifs sans aucun préavis et ne saurait être tenue responsable de quelque inexactitude ou erreur de transcription ou d'impression.

DEVIS : Pour les devis, veuillez contacter Tecnaria S.p.A. adresse mail info@tecnaria.com – Fax: 0039/0424.502386 - Téléphone: 0039/0424.502029.

LES COMMANDES: Tous nos contrats de fourniture comprennent de fait les présentes conditions générales de vente qu'ils soient ou non accompagnés d'un bon de commande régulier ou par fax, courrier électronique, lettre ou même ordre verbal. Ces contrats de fourniture sont soumis à conditions de suspension, ils sont soumis à l'approbation de la direction de Tecnaria S.p.A. qui se réserve le droit d'annuler la commande avant la livraison des marchandises, sans aucune compensation. La commande est irrévocable pour le client.

LES TARIFS: Tous nos prix sont exprimés en Euros hors TVA soit par Unité, par unité au mètre carré ou par quantité de 100 pièces minimum.

LES EXPEDITIONS: Sauf indication contraire sur le devis, les marchandises sont expédiées de notre dépôt de Bassano del Grappa – Italie. Elles se déplacent toujours au risque et au péril du client. Les frais d'expédition, sauf indication contraire, sont à charge du client et seront facturés. Tecnaria S.p.A. se réserve le droit d'utiliser son transporteur de confiance à moins que le client prenne à sa charge un transporteur de son choix. Les éventuelles retards dans la livraison due à certaines circonstances, ne sont pas attribuables à la responsabilité précise de Tecnaria Spa, et ne peuvent donc pas donner lieu à des réclamations de dommages-intérêts et d'annulation de la commande.

L'EMBALLAGE: Les marchandises sont expédiées avec un emballage standard Tecnaria S.p.A. sans frais supplémentaires pour le client. Tout emballage spécial requis par le client sera facturé.

LE PAIEMENT: Les paiements seront effectués conformément aux conventions précédemment prises avec le contrat de fourniture. Des intérêts peuvent être facturés pour les retards de paiement ainsi que les frais bancaires et juridiques conformément aux règlements prescrits par Dir.Cee2000/35 / CE transposée par le décret législatif 231/2002.

LES RÉCLAMATIONS: Toute plainte doit parvenir à Tecnaria S.p.A et par écrit dans un délai de huit jours calendaires à partir de la date de réception des marchandises. Tout conflit ou conflit d'une quelconque sorte est la responsabilité du Forum Vicenza – Italie.

LES RETOURS: Nous n'acceptons pas les retours sauf s'ils sont autorisés par Tecnaria Spa et cela ne peut se produire que si le cédant a reconnu une erreur. Après approbation par la direction, les marchandises doivent être expédiées par le client au siège de Tecnaria S.p.A. Le client devra emballer et retourner les marchandises en parfait état, come reçues, avec le bon de livraison ou la facture de référence ainsi que la motivation du retour clairement mentionnée. Dans ce cas Tecnaria S.p.A organisera le retrait franco des marchandises avec son propre transporteur. Les marchandises voyageront toujours au risque et au péril du client. Le retour doit être effectué et les marchandises réceptionnées dans un délai d'un mois calendaire à compter de la date de réception. Nous n'acceptons pas les retours de produits chimistes, assujettis à l'expiration ou bien des produits spéciaux hors tarifs sur les besoins spécifiques du client, à l'exception de non-respect évident et reconnu de la commande pour le vice présumé. Voir le chapitre sur la garantie.

CONDITIONS DE GARANTIE: Tous nos produits à l'exception des produits chimiques ou avec date expiration bénéficient d'une garantie générale de 1 an à compter de la date d'achat par le Client. La garantie s'applique pour les produits défectueux de matériel et de fabrication. En ce qui concerne les outils, comme les cloueurs, les boulonneuses, ou autre la garantie ne couvre que les matériaux défectueux uniquement si l'outil est utilisé, nettoyé et soumis à entretien conformément au mode d'emploi et à condition qu'aucune modification ou réparation non autorisée n'ai été effectuée. La garantie ne peut s'appliquer que si le matériel ainsi que les fournitures sont de provenance exclusive Tecnaria S.p.a. Tout d défauts dû à la falsification et l'utilisation incorrecte sont exclus de la garantie. La garantie est strictement limitée au remplacement de pièces défectueuses et non aux porteurs (par exemple, des composants tels que des pistons, des guides, des amortisseurs et le mécanisme d'avancement des propulseurs, etc.). La garantie ne couvre pas la main-d'œuvre pour la réparation ainsi que les frais d'expédition. Tecnaria S.p.A. ne peut être tenu responsable, en aucune circonstance, des dommages ou pertes résultant de l'utilisation ou de l'imperfection dans l'utilisation de l'équipement. Le défaut doit être communiqué par écrit dans un délai de huit jours calendaires suivant la réception de la marchandise. Si le matériel rendu à la suite d'une enquête ne satisfaisait pas aux exigences de la garantie, Tecnaria S.p.A. aura le droit de facturer les frais.

TECNARIA[®] S.p.A.
Viale Pecori Giraldi, 55
36061 Bassano del Grappa (VI) ITALY
www.tecnaria.com
info@tecnaria.com
TEL: +39 (0) 424.50 20 29
FAX: +39 (0) 424.50 23 86